

Veel voorkomende dagvlinders in de duinen van Zuid-Kennemerland (voorjaar)

Eerst even dit: Vlinders vliegen in (meestal) kortlevende generaties. Sommige soorten hebben maar één generatie per jaar, andere twee of drie. De generaties zijn meestal enkele weken tot maanden van elkaar gescheiden, maar bij goed weer (zon en droog) is er overlap. Dan zie je frisse jonge vlinders en versleten oudjes door elkaar. Dit alles betekent dat je bepaalde vlindersoorten maar enkele weken ziet in toenemend en weer afnemend aantal en andere soorten een paar keer per seizoen. Zie verder de tekst bij de plaatjes.



Oranjetipje Mannetje met oranje voorvleugeltoppen, het vrouwtje met zwarte tippen. De gemarmerde onderkant van de achtervleugels is het soortkenmerk. Vliegt in april/mei, één generatie. Vrij algemeen in beschutte omgeving van bos en struweel, vooral in Nat. Park Zuid-Kennemerland (NPZK)



Klein geaderd witje Duidelijk geaderde en vaak grijs bestoven onderkant achtervleugels, zwarte rand van voorvleugelpunt breed en kort aflopend. Vanaf april in bijna doorlopende generaties tot september. Algemeen in beschutte omgeving



Klein koolwitje Nauwelijks geaderde onderkant achtervleugels; zwarte rand van voorvleugelpunt smal en kort aflopend. Vanaf april in bijna doorlopende generaties tot september. Algemeen, overal waar veel bloemen zijn



Groot koolwitje Iets geaderde onderkant achtervleugels; zwarte rand van voorvleugelpunt breed en ver aflopend. Vanaf mei in bijna doorlopende generaties tot september. Vrij algemeen in beschutte omgeving



Citroenvlinder behoort tot de eerste vlinders in maart-april. Heeft als vlinder overwinterd net als de gemakkelijk herkenbare vossen. Mannetje citroen is geel, vrouwtje crème-wit. De sierlijke vleugelvorm is onderscheidend van de witjes. In beschutte omgeving midden- en binnenduinen



Boomblauwtje Het eerst vliegende blauwtje in april-mei en in juli-aug; De achtervleugels zijn bleekblauw, fijn gespikkeld en lichten in de vlucht zilverachtig op. Vrij zeldzaam in bos en struweel van de binnenduinen, vooral NPZK



Kleine vuurvlinder Helder oranje en zwart gestippeld vlindertje ter grootte van een blauwtje. Onderkant van de achtervleugels grijsachtig met spikkels. Vliegt in mei en in juli-aug. Vrij algemeen in zonnig duingrasland met schapenzuring



Hooibeestje Een klein zandoogje met huppelende vlucht; overwegend bruin met oranjebruine voorvleugel met stip. Vliegt vanaf mei in doorlopende generaties tot in de zomer. Overal algemeen in zonnig duingrasland.



Bont zandoogje Donkerbruin zandoogje met gele stippen en oogvlekken. De onderkant van de achtervleugels heeft een bont patroon van licht en donker. Vliegt in mei en in juli-aug. Algemeen in licht bos en struweel met zonnige plekje; vooral midden en binnenduinen



Kleine parelmoervlinder is oranje met vrij grote zwarte vlekken. De onderkant van de achtervleugels heeft grote, glanzende parelmoervlekken. Vliegt in april-mei en in juni-aug. Algemeen in het open duin, op kleine bloemen en zonnend op het zand